

MICHELIN XNA2

Новое поколение шины MICHELIN XNA
с глубиной протектора L3 для погрузчиков



Более ПРОИЗВОДИТЕЛЬНА*
Более БЕЗОПАСНА*
Более КОМФОРТНА*
Более ЭКОЛОГИЧНА*

* По сравнению с шиной MICHELIN XNA.



MICHELIN XHA2

Новое поколение шины с глубиной протектора L3 MICHELIN XHA для погрузчиков

▶ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНА

Увеличен срок службы шины⁽¹⁾

- Глубина протектора больше на 9%⁽¹⁾
- Большая площадь пятна контакта для увеличения срока службы
- Улучшена сопротивляемость к случайным повреждениям



УСИЛЕНИЕ БОКОВИНЫ

- Новый дизайн боковины для повышения прочности и защиты шины



ЗАЩИТА ПРОТЕКТОРА


- Увеличение глубины протектора
- Усиление плечевой зоны



ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- Структура защитных слоев облегчает обработку беговой дорожки протектора шерохованием
- Надежный и долговечный каркас

▶ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНА



ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПОРЕЗАХ БОКОВИНЫ

- Особая резиновая смесь препятствует развитию вглубь небольших порезов




МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

- Увеличено пятно контакта с грунтом


▶ БОЛЕЕ КОМФОРТНА

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%⁽¹⁾

- Новый запатентованный дизайн протектора способствует мягкому контакту с грунтом




ТЕСТ НА ВИБРАЦИЮ (машина без нагрузки)



УСЛОВИЯ ТЕСТА:
Мощность погрузчика: 200 кВт
Снаряженная масса: 26 000 кг
Полная масса с грузом: 35 500 кг
Шины: 265 R 25 XHA2
Давление в шинах: передние 3,75 бар
бар задние 2,25 бар

ТЕСТ НА ВИБРАЦИЮ (машина под нагрузкой)



▶ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНА

СНИЖЕНИЕ ВЕСА ШИНЫ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННОМУ ДИЗАЙНУ И МАТЕРИАЛАМ

- Уменьшение потребления топлива
- Экономия исходных материалов при производстве

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА


СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 14001

- Шины MICHELIN XHA2 изготавливаются на заводе, сертифицированном по ISO 14001, негативное воздействие которого на окружающую среду снижено на 16 % с 2005 г.⁽²⁾



⁽¹⁾ По сравнению с шиной MICHELIN XHA. ⁽²⁾ Доклад Мишлен по окружающей среде.

MICHELIN XHA2



➤ **ВЫСОКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА, АНАЛОГИЧНЫЕ ШИНЕ MICHELIN XHA**

➤ **СОВМЕСТИМОСТЬ С ШИНАМИ MICHELIN XHA**

➤ **НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА**

ГАММА ШИН MICHELIN с глубиной протектора L3 для погрузчиков

РАЗМЕР	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА, мм
15.5 R 25 XHA TL *	26
17.5 R 25 XHA TL *	29
20.5 R 25 XHA2 TL * 186 A2	33
23.5 R 25 XHA2 TL * 195 A2	36
26.5 R 25 XHA2 TL ** 209 A2	41
29.5 R 25 XHA2 TL ** 211 A2	43
875/65 R 29 XHA2 TL ** 214 A2	49

УЛУЧШЕННАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОТЕКТОРА БЛАГОДАРЯ НАДЕЖНОЙ НАДЕЖНОСТИ КАРКАСА^(*)

^(*) При условии соответствия изношенной шины требованиям к восстановлению протектора и/или ремонта.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МИШЛЕН®

- увеличенный срок службы
- лучшее сцепление на любой поверхности
- сокращение расхода топлива
- повышенный комфорт
- высокая стойкость к повреждениям
- меньше внутренний нагрев шины

